


## NISOTEC ATF III SINT

ATF ulje za  
automatske  
menjače

Servo mehanizmi

Niskotemperaturne  
karakteristikeFrikcione  
karakteristikeOdlična smična  
stabilnost

Sintetika

**NISOTEC ATF III SINT** je ATF fluid, vrhunskih performansi, za podmazivanje i rad automatskih, poluautomatskih menjača i retardera ugrađenih u razne tipove putničkih i komercijalnih vozila. Dizajniran je da obezbedi optimalne performanse, smanji habanje, obezbedi zaptivanje i omogući glatku promenu prenosa. Može se koristiti i u sistemima servo upravljača i hidrauličnim uređajima gde je preporučena primena ulja za automatske transmisije.

### Primena:



- Automatske transmisije kod putničkih i komercijalnih vozila gde se zahteva GM DEXRON IIIH nivo kvaliteta
- Sistemi servo upravljača, pretvarači obrtnog momenta, hidrodinamička kvačila i hidraulični uređaji gde je preporučena primena ulja za automatske transmisije

Karakteristike	Prednosti
Odlične niskotemperaturne karakteristike	Dobra tečljivost na niskim temperaturama omogućava laku promenu prenosa i u uslovima hladnog starta
Niska tendencija ka pojavi penušanja	Postojan, konstantan, uljni film omogućava zaštitu od habanja u svim radnim uslovima
Odlične frikcione karakteristike	Omogućava prenos snage i precizno menjanje brzina
Odlična smična stabilnost	Stabilna vrednost viskoznosti tokom celog perioda primene
Odlična antikoroziona svojstva	Odlična zaštita od korozije svih obojenih metala u sistemu

### Specifikacije:

- GM DEXRON IIIH;
- VOITH 55.6336 Approved;
- ZF TE-ML 02F/04D/05L/09/14B/16L/17C/20B/25B;
- MB 236.6/236.9;
- MAN 339V2/Z2/Z11/L1;
- ALLISON C-4/TES 389;
- FORD Mercon V;
- VOLVO 97340/97341

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO

**Tipične karakteristike**

Karakteristika	Metoda	NISOTEC ATF III SINT
Boja	vizuelno	crvena
Kinematicka viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	7,70
Indeks viskoznosti	ISO 2909	170
Korozija Cu trake, 3h, 100°C	ASTM D 130	1a
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	215
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-42
Gustina na 15°C, kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 3675	858

**Zdravlje, bezbednost i životna sredina**

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

**Dostupna pakovanja**

1L

205L

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO 45001

✓ ISO 50001

✓ SERTIFIKOVANO